

安全データシート

作成日:2024年4月8日
Rev.3

1 化学品及び会社情報

【化学品の名称】	
製品名 (製品番号)	: AQUIOS Flow-Count Fluorospheres (B52937,B43611)
シリーズ	: フローサイトメトリー
【提供者の情報】	
会社名	: ベックマン・コールター株式会社
住所	: 〒135-0063 東京都江東区有明三丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー
担当部門	: 品質・薬事統括部門
電話番号	: 0120-566-730

2 危険有害性の要約

下記による分類	: 皮膚刺激性 区分2
	: 皮膚感作性 区分1
*EC1272/2008(CLP/GHS)	: 生殖細胞変異原性 区分2
*US-OSHA (HCS 29 CFR 1910.1200)及び UN GHS	: 発がん性 区分1
	: 眼刺激性 区分2

絵表示又はシンボル

下記に準拠

*EC1272/2008(CLP/GHS)

*US-OSHA

*UN GHS

注意喚起語

危険有害性情報



: 危険
: H315 皮膚刺激
: H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれあり
: H319 強い眼刺激
: H341 遺伝性疾患のおそれの疑い
: H350 発がん性のおそれあり

注意書き

【安全対策】

: P201 使用前に取扱説明書を入手すること
: P261 蒸気の吸入を避けること
: P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと
: P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること
: P302+P352 皮膚に付着した場合: 多量の水と石鹼で洗うこと
: P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
: P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること
: P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること
: P333+P313 皮膚刺激又は発疹が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること
: P337+P313 目の刺激が続く場合: 医師の診察/手当てを受けること
: P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、使用する場合には洗濯をすること

【保管】

: ー

【廃棄】

: P501 地域の規制に従って内容物/容器を廃棄すること

安全データシート

AQUIOS Flow-Count Fluorospheres
製品番号: B52937, B43611

Rev.3

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物
成分情報

化学名	化学式 CAS 番号	含有量	官報公示 整理番号
ホルムアルデヒド	HCHO 50-00-0	1.0%	2-482
メタノール	CH ₄ O 67-56-1	0.42%	2-201

4 応急措置

吸入した場合 : 吸入者を空気の新鮮な場所に移してください。呼吸が停止している場合は直ちに人工呼吸を行い医師の手当てを受けてください。

目に入った場合 : 緩やかな水道水で 15 分以上まぶたを開けて目を洗ってください。痛みや刺激が生じた場合は医師の手当てを受けてください。

皮膚についた場合 : 大量の水で 15 分以上洗い流してください。痛みや刺激が生じた場合には医師の手当てを受けてください。

飲み込んだ場合 : 水で口をよく洗ってください。刺激や不快感が生じた場合は医師の手当てを受けてください。

急性及び遅延性の最も重要な症状／影響 : 皮膚刺激
: 強い眼刺激
: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれあり
: 遺伝性疾患のおそれの疑いあり
: 発がんのおそれあり
: 健康に関する詳細はセクション 11 の毒物に関する情報を参照してください。

応急処置及び必要とされる特別な処置の指示 : 追加の関連情報なし

5 火災時の措置

消火剤 : 火災では二酸化炭素 (CO₂)、粉末消火剤、噴霧水又は泡消火剤を用品。大規模火災では周辺火災に適した消火剤を用品。

物質／混合物から生じる特別な危険有害性
特別な火災及び爆発危険性 : 特別な危険有害性は確認されていません。

有害燃焼生成物 : 本製品からは重大な危険性のある燃焼生成物は発生しません (水溶液)。

消火作業者の保護具 : 全ての薬品火災では自給式の呼吸装置を推奨します。

6 漏出時の措置

人体に対する予防措置 : 防護のための一般安全ガイドラインを遵守してください。目及び皮膚に触れないようにしてください。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。

環境に対する予防措置 : 漏出液を容器に回収し、他への流出を防いでください。
未希釈製品が下水、地表水又は地下水に入らないようにしてください。

流出及び漏出時の措置 : 流出した物質は適切な不活性の非可燃性吸収剤で吸収し、定められた基準に従い廃棄してください。

安全データシート

AQUIOS Flow-Count Fluorospheres
製品番号: B52937, B43611

Rev.3

7 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱いのための予防措置	: 安全基準に従ってください。目や皮膚に触れないようにしてください。
混触危険性を含む安全な保管条件	: 製品の品質を維持するため製品ラベルの記載内容に従い保存してください。強酸、強塩基、強酸化剤及び不適合物質から離して保管してください。
特定の最終用途	: 追加の関連情報なし

8 曝露防止及び保護措置

設備対策	: 特別な設備は必要ありませんが、換気を心がけてください。
保護眼鏡	: 目に入らないように保護眼鏡を着用してください。
保護手袋／保護衣	: 皮膚の防護のため、不浸透性手袋（ニトリル又は相当品）の着用をお勧めします。
呼吸用保護具	: 通常の使用条件では、本品の使用には保護マスク等の制約はありませんが、換気が適切に行われず過剰量の曝露のおそれがある場合は、資格を有する専門家に保護マスク等の使用を相談してください。

9 物理的及び化学的性質

物理状態	: 液体	溶解度	
色	: 無色	水	: 混和
透明度	: 混濁	有機溶媒	: 未定・不明
臭い	: 無臭	n-オクタノール／水	: 未定・不明
pH	: 7.3	分配係数 (log 値)	
融点・凝固点	: 未定・不明	自然発火点	: 適用外
沸点又は初留点及び沸点範囲	: 未定・不明	分解温度	: 未定・不明
引火点	: 適用外	揮発性	: 適用外
蒸発率	: 未定・不明	蒸気圧	: 未定・不明
可燃性	: 適用外	粘度	: 未定・不明
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 適用外	爆発性	: 適用外
の上限・下限		酸化性	: 適用外
相対ガス密度	: 未定・不明	臭いの閾値	: メタノール 3.05 ppm odor threshold value (detectable)
密度及び／又は相対密度	: 1.058		: ホルムアルデヒド 0.027 ppm odor threshold value (recognizable)

10 安定性及び反応性

反応性	: 追加の関連情報なし
化学的安定性	: 本品は推奨する保管条件で安定です。
危険有害反応性の可能性	: 追加の関連情報なし
避けるべき条件	: 製品の性能を維持するために、強酸や強塩基、強酸化剤から遠ざけてください。熱や直射日光に触れないようにしてください。
混触危険物質	: 追加の関連情報なし
有害な分解生成物	: 重大な危険を引き起こす分解生成物は本品（水溶液）には含まれていません。

安全データシート

AQUIOS Flow-Count Fluorospheres
製品番号: B52937, B43611

Rev.3

1 1 有害性情報

危険有害成分の毒性データ	
ホルムアルデヒド	: 経皮 LD50 ウサギ 270 mg/kg、吸入 LC50 ラット 0.578 mg/L 4 h 経口 LD50 ラット 100 mg/kg
メタノール	: 経皮 LD50 ウサギ 15,840 mg/kg、吸入 LC50 ラット 22,500 ppm 8 h 経口 LD50 ラット 6,200 mg/kg
被曝の主要経路	: 目との接触、摂取、吸入、及び皮膚接触
急性毒性	: データがなく分類できない。
皮膚腐食性/刺激性	: 皮膚刺激
目に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 強い眼刺激
呼吸器感受性又は皮膚感受性	: アレルギー性皮膚反応を起こすおそれあり
発がん性	: 発がんのおそれあり
生殖細胞変異原性	: 遺伝性疾患のおそれの疑いあり
生殖毒性	: データがなく分類できない。
特定標的臓器毒性、単回ばく露	: データがなく分類できない。
特定標的臓器毒性、反復ばく露	: データがなく分類できない。
誤えん有害性	: データがなく分類できない。

1 2 環境影響情報

生態毒性	
淡水生物	
ホルムアルデヒド	: 96 h LC50 ファットヘッドミノー 22.6~25.7 mg/L (流水) 96 h LC50 ブルーギル 1.51 mg/L (静的) 96 h LC50 ゼブラフィッシュ 41 mg/L (静的) 96 h LC50 ニジマス 0.032~0.226 mL/L (流水) 96 h LC50 ニジマス 100~136 mg/L (止水式)
メタノール	: 96 h LC50 ファットヘッドミノー 23.2~29.7 mg/L (止水式) 96 h LC50 ファットヘッドミノー 28,200 mg/L (流水) 96 h LC50 ファットヘッドミノー >100 mg/L (止水) 96 h LC50 ニジマス 19,500~20,700 mg/L (流水) 96 h LC50 ニジマス 18~20 mL/L (止水) 96 h LC50 ブルーギル 13,500~17,600 mg/L (流水)
マイクロトックス	
ミジンコ	
ホルムアルデヒド	: 48 h LC50 オオミジンコ 2 mg/L 48 h EC50 オオミジンコ 11.3~18 mg/L (静置)
淡水藻類	: 情報なし
残留性と分解性	: 本品では未定
生物蓄積性	: 本品では未定
土壤中の移動度	: 本品では未定
PBT 及び vPvB 評価の結果	: 本品では未定 PBT (難分解性、生体蓄積性、毒性を有する物質) : 非該当 vPvB (極めて難分解性、高い生物蓄積性を有する物質) : 非該当

1 3 廃棄上の注意

製品の廃棄	: 関連法規ならびに地方自治体の基準に従って廃棄してください。 実際の廃棄は、許可を受けた産業廃棄物処理業者等に依頼するか、含有物を化学的に分解した後、その水溶液が中性であることを確認して廃棄してください。
包装の廃棄	: 使用済み/未使用の廃棄物及び汚染された包装は国や地方自治体の規定に従い廃棄してください。

安全データシート

AQUIOS Flow-Count Fluorospheres
製品番号: B52937, B43611

Rev.3

14 輸送上の注意

国連番号	: 非該当
クラス (国連分類)	: 非該当
容器等級	: 非該当
環境有害性	: 海洋汚染物質 有害液体物質 Y 類 (メタノール、ホルムアルデヒド)
注意事項	: 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないよう積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。直射日光を避ける。

15 適用法令

毒物及び劇物取締法	: 非該当
労働安全衛生法	: 名称等を表示すべき有害物 (法第 57 条、施行令第 18 条別表第 9、政令番号第 548 号) (ホルムアルデヒド) 名称等を通知すべき有害物 (法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9、政令番号第 548 号) (ホルムアルデヒド) 名称等を表示すべき有害物 (法第 57 条、施行令第 18 条別表第 9、政令番号第 560 号) (メタノール) 名称等を通知すべき有害物 (法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9、政令番号第 560 号) (メタノール)
化学物質管理促進法 (PRTR 法)	: 特定第一種指定化学物質 (政令第 1-464 号) (ホルムアルデヒド)
大気汚染防止法	: 特定物質 (政令第 10 条第 5 号) (ホルムアルデヒド) : 特定物質 (別表第 2 の 83) (メタノール) : 特定物質 (法第 17 条第 1 項、政令第 10 条) / 揮発性有機化合物 (法第 2 条第 4 項) (環境省から都道府県への通達) 【揮発性有機化合物】 (メタノール)
水質汚濁防止法	: 指定物質 (政令第 3 条の 3 第 1 号) (ホルムアルデヒド)
土壌汚染対策法	: 非該当

16 その他の情報

引用文献
NITE 化学物質総合情報提供システム http://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop
厚生労働省 職場のあんぜんサイト
http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/gmsds_label/label_howmade.html
JCDB Chemical Database Search Service <https://ezservice.jcdb.jp/search/ezcric.php>
BECKMAN COULTER 安全性データシート

改訂日
2024 年 4 月 8 日 (作成日 2023 年 4 月 1 日)

注意
ベックマン・コールター社はここに記載した内容について有効かつ正確であると考えていますが、有効性、正確性あるいは通用性を保証、もしくは明言するものではありません。当社はこの内容又は製品の使用に関し、法的責任もしくは他のいかなる責任を負うものではありません。また、危険有害物質の廃棄は地域ごとの法律、規則に規制されることがあります。
詳細については最寄りのベックマン・コールター株式会社営業所までお問い合わせください。